

PŮDORYS SUTERÉNU – Navrhovaný stav

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Vybourané staré zdivo a konstrukce
- Stávající zdivo a konstrukce
- Tepelná izolace – kontaktní zateplovací systém EPS 100 s příměsí grafitu (λ=0,031 W/m.K), tl. 150 mm
- Tepelná izolace – kontaktní zateplovací systém soklové izolační desky s nízkou nasákavostí EPS (λ=0,035 W/m.K), tl.100 mm
- Tepelná izolace – zateplení stropu půdy, skelné izolační pásy (λ=0,033 W/m.K), tl. 2x140 mm

Ing. Lukáš KOPECKÝ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Smetanova 1133
583 01 Chotěboř
IČ: 871 05 781
tel.: 777 137 545
e-mail: kopecky.lukas@tiscali.cz

ČÍSLO PARÉ:

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. KOPECKÝ Lukáš	Ing. KOPECKÝ Lukáš	Ing. KOPECKÝ Lukáš	Ing. KOPECKÝ Lukáš

KRAJ: Vysočina
OBEC: Ždírec nad Doubravou

INVESTOR: Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

AKCE: **ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY, st. 233**

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

FORMÁT	2x A4
DATUM	02/2015
Č.ZAKÁZKY	15-02-002
STUPEŇ	DZS
VÝTISK	-
REVIZE	

ODDÍL: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV: Půdorys suterénu

MĚŘ:	ČÍS.VÝKRESU
1:100	D.1.1.03