


PŮDORYS PATRA – Navrhovaný stav

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Vyhoubané stěře zdivo a konstrukce
- Stěnovací zdivo a konstrukce
- Tepelné izolace – kontaktní zateplovací systém EPS 100 s příměsí grafitu ($\lambda=0,031$ W/m.K), tl. 150 mm
- Tepelné izolace – kontaktní zateplovací systém soklové izolční desky s nízkou nosivostí EPS ($\lambda=0,035$ W/m.K), tl.100 mm
- Tepelné izolace – zateplení stropu pldy, skelné izolční pásy ($\lambda=0,033$ W/m.K), tl. 2x140 mm

Ing. Lukáš Kopecký

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ
 Smrkova 1133
 162 01 Chrást
 IČ: 251 02984
 tel.: 2771 137 545
 e-mail: kopecky.lukas@tesat.cz



ČÍSLO PÁŘE:

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		KONTROLOVAL	
Ing. Kopecký Lukáš		Ing. Kopecký Lukáš		Ing. Kopecký Lukáš		Ing. Kopecký Lukáš	
KVAL.		Vysvětl.		OBEC		Zálec nad Doubravou	
INVESTOR:		Město Zálec nad Doubravou, Sletní 900, 582 63 Zálec nad Doubravou		FORMÁT		3x A4	
AKCE:		ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY, st. 233		DATUM		02/2015	
ZDÍREC NAD DOUBRAVOU		Č. ZNAČKY		STUPĚŇ		15-02-002	
D.1.1 – ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		VÝTIŠK		REVIZE		DZS	
D.1.1 – ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚR:		1:100		ČÍS. VÝKRESU	
Půdorys patra		NAZEV:		D.1.1.05			