






ŘEZ A-A – Navrhovaný stav

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  Vyhoubané střešní ždívo a konstrukce
-  Stojící ždívo a konstrukce
-  Tepelná izolace – kontaktní zateplovací systém EPS 100 s příměsí grafitu ($\lambda=0,031$ W/m.K), tl. 150 mm
-  Tepelná izolace – kontaktní zateplovací systém soklové izolční desky s nízkou nosivostí EPS ($\lambda=0,035$ W/m.K), tl.100 mm
-  Tepelná izolace – zateplení stropu půdy, skelné izolční pásy ($\lambda=0,033$ W/m.K), tl. 2x140 mm

Ing. Lukáš KOPECKÝ

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ

Smrkovská 1133
562 01 Chrást
IČ: 250 02 979
tel.: 777 137 545
email: kopicky.lukas@seznam.cz

ZOUP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ČÍSLO PÁŘE:
Ing. KOPECKÝ Lukáš	Ing. KOPECKÝ Lukáš	Ing. KOPECKÝ Lukáš	Ing. KOPECKÝ Lukáš	

INVESTOR: Město Zlínec nad Doubravou, Sletní 500, 582 63 Zlínec nad Doubravou

4x A4

AKCE: Energetická optimalizace víceúčelové budovy, st. 233

02/2015

FORMÁT: A4

15-02-202

ZDÍREC NAD DOUBRAVOU

STUPĚŇ: DZS

ODDĚL: D.1.1 – ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

REVIZE: -

MĚR: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.07