

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Název: **Město Ždírec nad Doubravou**
se sídlem: Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Zastoupený: Ing. Bohumírem Niklem, starostou města
IČO: 00268542
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1120817319/0800
(dále jen "Objednatel")

a

Společnost: **Hřiště Maty s.r.o.**
se sídlem: Lidická 2006/26, 602 00 Brno
IČO: 24777510
DIČ: CZ24777510
Zastoupen: Ing. Martin Čada
(pověřen jednáním na základě plné moci)
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 329773519/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 136329
je plátcem DPH.
dále jen „Zhotovitel“

ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“ uzavírají společně tuto SMLOUVU O DÍLO

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo, jehož předmětem je „**Dětské hřiště Kohoutov**“ (dále jen „**Dílo**“) dle technické specifikace herních prvků, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Provedením Díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto Dílo. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
- 1.2 Rozsah a kvalita díla je dána požadavky objednatele, technickou specifikací herních prvků (příloha č. 2 této smlouvy), položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této smlouvy), touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Před realizací akce je povinností zhotovitele provést vytyčení inženýrských sítí.
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace Díla, včetně jeho řádného dokončení dle

této smlouvy.

- 1.4 Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Následně je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

Článek II. Doba plnění

- 2.1 Lhůty pro realizaci díla jsou následující:

Předání a převzetí staveniště:	nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy
Zahájení stavebních prací:	do 10 dnů ode dne předání staveniště
Dokončení prací a předání díla:	do 31. 07. 2025

- 2.2 Doba dokončení Díla může být přiměřeně prodloužena:

- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele,
- b) v případě rozšíření rozsahu prací nad rámec technické specifikace prvků,
- c) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek bránících možnosti provádění stavebních prací. Nepříznivými klimatickými podmínkami dle této smlouvy se myslí takové, které jsou po dobu více než dva týdny horší než dlouhodobé průměry pro dané období.

- 2.3 Počátek běhu záruční lhůty: den následující po protokolárním předání a převzetí díla.

Článek III. Cena díla

- 3.1 Dohodnutá smluvní cena ve výši 1.599.471,25 Kč (slovy jedenmiliónpětsetdevadesátdevěttisícčtyřístasedmdesátjedna korun českých dvacetpět haléřů) **bez DPH**, tedy **1.935.360,21 Kč** (slovy jedenmilióndevěttřicetpěttisícťřistašedesát korun českých dvacetjedna haléřů) **s DPH**, se považuje za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Výše DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.
- 3.2 Cena bude objednatelem zaplacená po dokončení na základě vystavené faktury. Podkladem pro jejich vystavení je soupis provedených prací a dodávek stvrzený oběma smluvními stranami. Lhůtu splatnosti smluvní strany dohodly na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený objednatelem.

- 3.3 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV. Předání a převzetí díla

- 4.1 Do předání Díla nese Zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu Díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.
- 4.2 K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zorganizovat a zahájit přejímání provedeného díla do 7 dnů od doručení výzvy zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. O tomto se strany zavazují sepsat písemný protokol.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
- 4.4 Zhotovitel nese odpovědnost za případné vady a nedodělky. V případě jejich výskytu není Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky na vlastní náklady odstranit v přiměřené lhůtě, stanovené Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že jsou o nepřevzetí díla povinny sepsat záznam ve dvou kopiích s platností originálu. Zápis bude obsahovat také dohodnuté termíny odstranění vad a nedodělků. Každá strana obdrží jednu kopii zápisu.
- 4.5 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých dokladů, atestů, revizních zpráv, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Článek V. Záruka za jakost

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo si od jeho převzetí objednatelem zachová obvyklé vlastnosti a že bude způsobilé k použití pro účel, k jakému bylo zhotoveno. K tomuto dává zhotovitel záruku za jakost díla v délce trvání **60 měsíců**.
- 5.2 Uvedené záruky se nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem.
- 5.3 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny písemně na adrese: Lidická 2006/26, 602 00 Brno, nebo e-mailem: info@hristematy.cz, případně telefonicky na čísle: +420 725 398 957.

Článek VI.

Povinnosti stran

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době.
- 6.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovování Díla právní řád České republiky.
- 6.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu zhotovování díla umožnit Objednateli kontrolu jeho řádného plnění dle této smlouvy.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek. Staveniště bude vyklizeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí díla.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také Objednatel a osoba pověřená dozorem nad realizací zakázky a zástupci Objednatele.
- 6.7 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

Článek VII.

Smluvní pokuty

- 7.1 Pokud zhotovitel **nedokončí** a objednateli **nepředá dílo v termínu** podle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
- 7.2 Pokud zhotovitel nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 10 dnů ode dne předání staveniště či odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci v záruční lhůtě činí 0,05 % z ceny díla, za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od doručení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání smluvních stran.
- 7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou peněžitého plnění vč. úhrady úplných faktur podle této Smlouvy, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky a každý den prodlení.
- 7.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
- 7.6 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatel

(zhotovitele), který způsob zvolí.

- 7.7 V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
- 7.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od ní může, na základě své vůle, ustoupit.

Článek VIII.

Zásady společenské a environmentální odpovědnosti

- 8.1 Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje v maximálním možném rozsahu dodržovat zásady společenské a environmentální odpovědnosti, tedy zejména:
- hradit svým zaměstnancům odměnu za práci odpovídající minimálně výši zaručené minimální mzdy dle právních předpisů,
 - v rámci možnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením,
 - v rámci možnosti zaměstnávat osoby především ze skupin nejvíce ohrožených nezaměstnaností,
 - včas plnit závazky vůči svým případným subdodavatelům,
 - zohlednit dopad svého plnění na životní prostředí a provést ho formou, která tento dopad minimalizuje.

Článek IX.

Závěrečná ujednání

- 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9.2 Zhotovitel je dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 9.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom.
- 9.4 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně formou číslovaných dodatků, se souhlasem obou smluvních stran.
- 9.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich pravé a svobodné vůle stvrzují svými podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Technická specifikace herních prvků

Za zhotovitele:

V Brně dne 15.5.2015



Ing. Martin Čada
pověřen jednáním na základě plné moci

Hřiště MATY, s.r.o.

Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 24777510, DIČ: CZ24777510

Za objednatele:

Ve Ždírci nad Doubravou dne 15.5.2015



Ing. Bohumír Nikl
starosta města



Položkový rozpočet

Zakázka: Dětské hřiště Kohoutov

Objekt: Dětské hřiště

Rozpočet:

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: Hřiště MATY, s.r.o. IČ: 24777510
Lidická 2006/26 DIČ: CZ24777510
602 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 599 471,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 599 471,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 599 471,25 CZK
Základní DPH	21 %	335 888,96 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 935 360,21 CZK**


v Brno
Hřiště MATY, s.r.o.
Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
ICO: 24777510, DIČ: CZ24777510

Za zhotovitele

dne

6.5.2025

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			251 481,25
59.1	Sportovní povrch	HSV			580 880,00
59.2	Sportovní vybavení	HSV			733 380,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33 750,00
Cena celkem					1 599 471,25

Položkový rozpočet

S:	Dětské hřiště Kohoutov
----	------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				251 461,25
1	122201102R00	Materiál - Podloží pod EPDM a pryžový povrch zřízení podkladních vrstev pro dopadovou plochu	m2	212,00000	625,00	132 500,00
2	122201102R00	zemní práce - Podloží pod EPDM a pryžový povrch zemní práce pro dopadovou plochu	m2	212,00000	320,00	67 840,00
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m na místo určené investorem	m3	60,25000	185,00	11 146,25
4	171101102R00	Osazení zahradního obručnicku betonového do lože z betonu s boční opěrou, včetně lože z betonu, lože ze štěrku, dodání obručnicku 1000x50x200	m3	65,00000	615,00	39 975,00
Díl: 59.1		Sportovní povrch				580 880,00
5	R0011	Bezpečnostní dopadová plocha SBR + EPDM tl. dopadové plochy dle příslušné normy a HIC	m2	212,00000	2 740,00	580 880,00
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				733 380,00
6	R001	D+M Lezecká sestava (např. VVZ-GYM005) včetně betonových základů dle pokynů výrobce	ks	1,00000	110 600,00	110 600,00
7	R002	D+M Řetězová dvojhoupačka normal a hnízdo 1,5 m (např. VVZ-VH009-1-15) včetně betonových základů dle pokynů výrobce	ks	1,00000	97 260,00	97 260,00
8	R003	D+M Posilovač břišních svalů a hrazda včetně betonových základů dle pokynů výrobce	ks	1,00000	29 160,00	29 160,00
9	R004	D+M SINGLE - kolotoč na stání pro jednoho včetně betonových základů dle pokynů výrobce	ks	1,00000	32 030,00	32 030,00
10	R005	D+M Střední lanové iglu včetně betonových základů dle pokynů výrobce	ks	1,00000	337 880,00	337 880,00
11	R006	D+M SINGLE - nerezové dvojhoupadlo klasik včetně betonových základů dle pokynů výrobce	ks	1,00000	39 680,00	39 680,00
12	R007	D+M Lavička s opěradlem - 1,8m - Modřín včetně betonových základů dle pokynů výrobce	ks	2,00000	22 240,00	44 480,00
13	R008	D+M Odpadkový koš na separovaný odpad 3x50l s krytem - Modřín včetně betonových základů dle pokynů výrobce	ks	1,00000	42 290,00	42 290,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				33 750,00
14	998222012R00	Přesun hmot pro dětské hřiště	t	150,00000	225,00	33 750,00

26	1 599 471,25
----	--------------

Hřiště MARY, s.r.o.
Lidická 2006/26
602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 2477510, DIČ: CZ2477510

Technická specifikace herních prvků

I. Lanové iglu

Materiál je z konstrukční oceli, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním a vypalovanou barvou. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou. Povrch konstrukce je z pevného materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a UV záření. Povrch je pevný a pro uživatele bezpečný. Nehrozí riziko ostrých hran. Prvek obsahuje 4x vertikální lanová síť, 1x horizontální lanová síť, 6x lano s nášlapy, 1x tunelový výlez. Certifikováno dle normy STN EN 1176

Technické údaje

Doporučený věk:	3-14 let
Výška volného pádu:	do 2,3 metru
Rozměry:	průměr 540 cm

II. Řetězová houpačka

Houpačka má velké lanové hnízdo pro maximálně 5 dětí. Spojovací prvky jsou vyrobeny z pevného odolného materiálu - konstrukční ocel, která je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním a vypalovanou barvou. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou barvou, jednotlivé spoje jsou zabezpečeny krytkami, které zabraňují možnému poranění. Řetězová houpačka obsahuje 1x hnízdo, 1x sedátko normal, je certifikovaná dle normy STN EN 1176.

Technické údaje

Doporučený věk	3-14 let
Max. počet uživatelů:	4 osob
Výška volného pádu:	do 1,5 metra
Rozměry:	520 x 170 x 230 cm

III. Šplhací sestava

Sestava je složena z 5 segmentů určených ke cvičení s vlastní vahou. Obsahuje lezeckou stěnu, která je vyrobena z HPL (vysokotlaký laminát, který se vyznačuje vysokou barevnou stálostí, odolností), lanovou síť a šplhací tyč. Herní prvek je vyroben z kvalitní ocelové konstrukce, která

je proti korozi chráněna povrchovou úpravou zinkováním a vypalovanou barvou. Spoje jsou zabezpečeny spoji, které zabraňují možnému úrazu. Lanové žebříky jsou konstruované tak, aby byly odolné vůči mechanickému namáhání při jejich užívání. Konstrukce a její povrch je odolný vůči povětrnostním vlivům dešti. Lana herního prvku jsou certifikovaná dle normy STN EN 1176. Herní prvek je bezpečně ukotven pomocí betonových patek do země. Sestava obsahuje 1x lezecká stěna s úchyty, 1x madla k přitahování, 1x velký žebřík, 1x lanová síť, 1x šplhací tyč.

Technické údaje

Doporučený věk:	3-14 let
Výška volného pádu:	do 2 metrů
Max. počet uživatelů:	5 osob
Rozměry:	280 x 390 x 210 cm

IV.Posilovač břišních svalů a hrazda

Posilovač břišních svalů a hrazda - zařízení určené pro komplexní procvičování břišních svalů. Kromě nich se do cvičení na přístroji zapojují také svaly předloktí, ramen a zad. Materiál pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou. Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli.

V. Kolotoč na stání

Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům. Místo na stání je vyrobeno z barevného 13mm HPL.

Věková skupina	3 - 12 let
Rozměry:	50 x 50 x 117 cm

VI.Pružinové dvojhoupadlo

Pevná konstrukce z nerezové oceli AISI 304 odolná vůči povětrnostním vlivům. Pružina je vyrobena z pružinové oceli. Průměr pružiny je 200 mm a průměr tyče je 20 mm. Pružiny jsou pozinkované a ošetřené práškovou barvou, odolnou proti UV záření s atestem QUALICOAT. Desky stěn jsou vyrobeny z barevného třívrstvého HDPE polyethylenu 15 mm nejvyšší kvality, odolného proti vlhkosti a UV záření

Technické údaje

Doporučený věk:	1-12 roků
Rozměry:	145 x 45 x 85 cm

VII. Parková lavička s opěradlem a područkami 1,8 m - dřevo modřín

Konstrukce pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou. Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Lavička je vyrobena z modřínového dřeva

Rozměry:	180 x 70 x 80 cm
----------	------------------

VIII. Trojitý odpadkový koš se stříškou na separovaný odpad

Konstrukce pozinkovaná ocel je ošetřena práškovou vypalovací barvou. Spojovací prvky - šrouby, matice, podložky z nerezové oceli. Koš je vyroben z modřínového dřeva.

Rozměry:	110 x 40 x 100 cm
----------	-------------------

IX. Dopadová plocha



- Šetrková drť ft. 0 - 4 mm
vrstva 20 - 25 mm
(měr 25 Mpa)
- Šetrková drť ft. 0 - 32 mm
vrstva 150 - 160 mm
(měr 25 Mpa)
- Zhutněná píseň
(měr 25 Mpa)

EPDM dle

Litý povrch z SBR granulátu a PU pojiva 30mm + 10mm EPDM a PU pojivo

Litý povrch z SBR granulátu a PU pojiva 60mm + 10mm EPDM a PU pojivo