KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany:

Město Ždírec nad Doubravou

se sídlem:	Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou
osoba oprávněna jednat:	Ing. Bohumír Nikl, starosta
IČO:	00268542
DIČ:	CZ00268542
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	1120817319/0800

(dále jen „kupující“)

a

EMBEFOR s.r.o.

se sídlem:	Korunní 2569/108, 101 00 Praha
osoba oprávněna jednat:	Andrea Pazderová, jednatel
Tel./email:	774 840 103/info@embefor.cz
IČO:	06138900
DIČ:	CZ06138900
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank
Číslo účtu:	223195298/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C276474
(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající dále jen „smluvní strany“)

článek 1
PŘEDMĚT PRODEJE

1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je:

   1ks nový dopravní automobil dle nabídky prodávajícího a schválených technických podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy a jsou součástí zadávací dokumentace výběrového řízení „**Dopravní automobil JPO II Ždírec nad Doubravou**“. Předmět zakázky bude spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, registrační číslo projektu CZ.06.05.01/00/22_061/0008510.

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá dopravní automobil, který je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že je převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3. Minimální technické parametry předmětu prodeje tvoří přílohu této smlouvy.

4. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí.

článek 2
CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena dopravního automobilu včetně příslušenství se sjednává ve výši:

   - cena bez DPH 1.673.000,- Kč
   - 21% DPH 351.330,- Kč
   - cena včetně DPH 2.024.330,- Kč

2. Shora uvedená kupní cena je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady prodávajícího s dodáním předmětu koupě, včetně dopravy do místa plnění.

3. Prodávající po splnění dodávky a podpisu předávacího protokolu (dodacího listu) vystaví fakturu znějící na kupní cenu dle této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je prodávající povinen ve faktuře vyznačit i tyto údaje:

   - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
   - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
   - označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
   - čísla a data dodacích listů podepsaných prodávajícím a odsouhlaseným kupujícím (dodací listy v kopii budou přílohou faktury),
   - IČ a DIČ stran smlouvy.

4. Lhůta splatnosti faktury je minimálně 30 dnů ode dne doručení na adresu kupujícího. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platba bude probíhat výhradně v CZK, a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Dnem zaplacení se rozumí okamžik odepsání částky z účtu kupujícího.

5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035.

6. **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu CZ.06.05.01/00/22_061/0008510.**

7. Prodávající je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

článek 3

DOBA, MÍSTO A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1. Prodávající současně s předmětem koupě předá u předávacího řízení veškeré doklady potřebné k jeho přihlášení do evidence a následnému provozu dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a veškeré požadované certifikace. Všechny tyto doklady zajišťuje zhotovitel a je povinen náklady na ně zahrnout do nabídkové ceny.

2. Splněním dodávky se rozumí dodání dopravního automobilu, jeho předvedení, předání dokladů a podepsání zápisu o předání a převzetí dodávky (dodacího listu) v místě plnění.

3. Místem plnění je místo, které určí kupující ve městě Ždírec nad Doubravou.

4. Termín dodání: **30. 06. 2027.**

5. O předání a převzetí dopravního automobilu bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, kterým se potvrdí úplnost dodávky.

článek 4
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NOVÝCH OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

1. Prodávající poskytuje záruku na předmět koupě v délce 24 měsíců ode dne dodání automobilu.

2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.

3. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Vady mohou být oznámeny i e-mailem.

4. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 30 dnů, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

5. Neodstraní-li prodávající oprávněně reklamovanou vadu ani do 30 dnů po obdržení reklamace kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající.

článek 5
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 10 % ročně.

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody. Prodávající bere na vědomí, že prodlením s dodáním mohou být porušeny podmínky dotace, z které je úhrada kupní ceny spolufinancována. To by mohlo mít za následek její snížení.

4. Smluvní pokuta/úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

článek 6

ZÁSADY SPOLEČENSKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Prodávající se při plnění této smlouvy zavazuje v maximálním možném rozsahu dodržovat zásady společenské a environmentální odpovědnosti, tedy zejména:
   a) hradit svým zaměstnancům odměnu za práci odpovídající minimálně výši zaručené minimální mzdy dle právních předpisů;
   b) v rámci možnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením;
   c) v rámci možnosti zaměstnávat osoby především ze skupin nejvíce ohrožených nezaměstnaností;
   d) včas plnit závazky vůči svým případným subdodavatelům;
   e) zohlednit dopad svého plnění na životní prostředí a provést ho formou, která tento dopad minimalizuje.

článek 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

2. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Příloha č. 1: Minimální požadované technické parametry – technické podmínky pro DA
Příloha č. 2: Nabídka prodávajícího

V Praze dne ……

Za prodávajícího:

Andrea Pazderová

Digitálně podepsal Andrea Pazderová
Datum: 2026.10.07 14:40:42 +02'00'

……

Andrea Pazderová, jednatel

Ve Ždírci nad Doubravou dne ……

Za kupujícího: Ing. Bohumír Nikl

Digitálně podepsal Ing. Bohumír Nikl
Datum: 2026.10.07 13:22:59 +02'00'

……

Ing. Bohumír Nikl, starosta



INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2021–2027

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA 10
STANOVISKO HZS ČR K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM POŘIZOVANÉHO MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

61. VÝZVA IROP – HASIČI – SC 5.1 (CLLD)

VERZE 2

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

Spolufinancováno Evropskou unií

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

STANOVISKO HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU

vydávané hasičským záchranným sborem kraje (HZS kraje)

k technickým podmínkám materiálně technického vybavení, které je pořizováno v rámci projektu ve specifickém cíli 5.1 Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP") s názvem Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech, podaktivita B Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany

I. ODDÍL *(vyplní HZS kraje)*

01 Název HZS kraje vydávající stanovisko (dále jen „HZS kraje")

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

02 Sídlo

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

Ke Skalce 32

b) Obec	c) PSČ
Jihlava	586 01

03 Údaje o fyzické osobě oprávněné k podpisu a vydání stanoviska

a) hodnost

plk.

b) Jméno(-a) a příjmení

Mgr. Jiří Němec

04 Stanovisko HZS kraje je vydáváno:

a) pro obec, která zřizuje jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II nebo JPO III, případně JPO V (podle přílohy zákona o požární ochraně)

b) v návaznosti na vzorové technické podmínky komodity[1]

Dopravní automobil

zveřejněné na https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx k datu

23.7.2025

pod č.j. ze dne

MV-135248-26/PO-OFS-2023

nebo v návaznosti na pořízení komodity[1]

z rámcové smlouvy uzavřené MV-GŘ HZS ČR a zveřejněné na[2]

[1] Uveďte přesný název komodity dle vzorových technických podmínek

[2] Uveďte odkaz na zveřejnění rámcové dohody v Národním elektronickém nástroji (NEN)

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

k datu

II. ODDÍL *(vyplní žadatel)*

05 Název projektu

Dopravní automobil JPO II Ždírec nad Doubravou

06 Číslo a název zadávacího řízení dle projektové žádosti

00034535, Dopravní automobil JPO II Ždírec nad Doubravou

07 Název komodity dle podkladu pro hodnocení, ke které je vydáváno souhlasné stanovisko HZS kraje

Dopravní automobil

08 Úplné znění technických podmínek komodity, ke které je vydáváno souhlasné stanovisko HZS kraje

Viz příloha č. 1.

Údaje o žadateli o vydání souhlasného stanoviska HZS kraje

09 Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie[3]

JPO II	~~JPO III~~	~~JPO V~~

10 Název obce, IČO

Město Ždírec nad Doubravou, IČO: 00268542

11 Sídlo

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

Školní 500

b) obec	c) PSČ
Ždírec nad Doubravou	582 63

12 Název obce s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu obec svou dislokací spadá

Chotěboř

III. ODDÍL *(vyplní HZS kraje)*

13. HZS kraje **posoudil soulad technických podmínek komodity uvedené v části 08 tohoto Stanoviska se vzorovými technickými podmínkami komodity** zveřejněnými na https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx[3] / ~~**uvádí, že se jedná o techniku pořizovanou z rámcové dohody uzavřené MV-GŘ HZS ČR**~~[3] a potvrzuje:

13.1 Výše uvedená komodita pořizovaná v rámci projektu v rozsahu dle předložených technických podmínek přispěje ke zvýšení připravenosti jednotky SDH obce k plnění úkolů v souladu s nařízením kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany nebo požárního poplachového plánu kraje.

[3] Nehodící škrtněte

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

Spolufinancováno Evropskou unií

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

HZS kraje potvrzuje, že technické podmínky pořizované komodity ve znění dle Přílohy č. 1 tohoto Stanoviska jsou v souladu se vzorovými technickými podmínkami komodity zveřejněnými na https://www.hzscr.cz/clanek/irop-technika-pro-izs.aspx[4] /
~~**HZS kraje potvrzuje, že se jedná o techniku pořizovanou z rámcové dohody uzavřené MV-GŘ HZS ČR[4].**~~

V..... dne.....

podpis oprávněné osoby

otisk razítka

IV. ODDÍL *(vyplní žadatel)*

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný/á

Jméno, příjmení: Ing Bohumír Nikl

Čestně prohlašuji, že **technické podmínky komodity posuzované HZS kraje pro účely projektu IROP ve specifickém cíli 5.1 „Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech“, které jsou uvedené v Příloze č. 1 tohoto Stanoviska, jsou identické s technickými podmínkami, které[4]**

budou uvedeny v zadávací dokumentaci pro realizaci zadávacího řízení realizovaného v rámci projektu IROP 2021 – 2027	~~budou uvedeny v dílčí kupní smlouvě uzavírané v rámci projektu IROP 2021 – 2027 na základě existující rámcové smlouvy~~	~~jsou uvedeny v kupní smlouvě uzavřené před datem vyhlášení 61. výzvy k předkládání projektů z IROP 2021 – 2027~~

V Ždírci nad Doubravou dne

podpis statutárního zástupce žadatele

[4] Nehodící se škrtněte

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

Spolufinancováno Evropskou unií

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

	Ing. Bohumír Nikl	Digitálně podepsal Ing. Bohumír Nikl Datum: 2026.07.27 12:29:34 +02'00'

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

Spolufinancováno Evropskou unií

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

V. ODDÍL *(vyplní žadatel)*

Příloha č. 1 Stanoviska HZS ČR k technickým podmínkám pořizovaného materiálně technického vybavení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK KOMODITY, KE KTERÉ JE VYDÁVÁNO SOUHLASNÉ STANOVISKO HZS KRAJE

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).

2. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí vozidla kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.

3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

4. DA splňuje technické podmínky stanovené:
   a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
   b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
   c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,

   a dále uvedené technické podmínky.

5. **Kabina osádky DA**

5.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro spolujezdce, pro řidiče a pro jednu osobu, druhé řady sedadel pro tři osoby a třetí řady sedadel pro tři osoby.

5.2. Sedadla jsou v první a třetí řadě sedadel orientována po směru jízdy a ve druhé řadě sedadel orientována proti směru jízdy.

5.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena čtyřmi dveřmi, z nichž dvoje jsou posuvné.

5.4. Kabina osádky je vybavena
- analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM 2600, výrobce Motorola, kterou pro montáž dodá zadavatel a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.

5.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP 1400, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.

5.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem L-90R Power, výrobce Adalit, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

5.7. Kabina osádky je vybavena:
- klimatizační jednotkou,
- druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
- topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

5.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

5.9. Kabina osádky je dále vybavena:
- autorádiem s handsfree Bluetooth,

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

- v dosahu sedadla spolujezdce dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí a deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- v dosahu sedadla spolujezdce dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ TAB A9+LTE, výrobce Samsung. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž poskytne zadavatel, držák na tablet dodá výrobce DA (dodavatel).

6. Podvozek DA

6.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.

6.2. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.

6.3. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.

6.4. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

6.5. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít").

6.6. Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno v originálním držáku.
DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

6.7. DA je v prostoru místa nástupu řidiče do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V RETBOX AIR, výrobce Retbox, součástí dodávky je inteligentní nabíjecí zařízení.
Součástí dodávky je příslušný protikus.

6.8. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.

6.9. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.

6.10. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej" vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

6.11. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

6.12. DA je dále vybaven:

- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
- předními elektricky ovládanými okny,
- přední i zadní LED světlomety pro standartní svícení,
- elektricky ovládanými a vyhřívanými vnějšími zpětnými zrcátky,
- předními lapači nečistot,
- zadními lapači nečistot,

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

- LED světlomety pro denní svícení,
- parkovacími senzory vzadu,
- parkovacími senzory vpředu,
- couvací kamerou,
- gumovými koberci na podlaze,
- ochranným krytem pod motorem.

7. Zavazadlový prostor DA

7.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 25 kg,
b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm a to od podlahy do výšky nejméně 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7.2. Zavazadlový prostor je od kabiny osádky oddělen přepážkou.

7.3. Zavazadlový prostor je vybaven nejméně jedním plněvýsuvným vodorovným prvkem. Výsuvný vodorovný prvek je vybaven nejméně čtyřmi kotvícími body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7.4. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

7.5. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčníky a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

7.6. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

8. Barevná úprava, značení, nápisy

8.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003, žlutozelená barva odstínu RAL 1026 a červená barva odstínu RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobné barvy (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu)).

8.2. Na zadní části DA jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V".

8.3. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ", ve druhém řádku je uveden název obce „ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU".

8.4. Na přední a zadní části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI".

8.5. Na obou bocích karoserie DA je umístěn nápis „HASIČI" tento nápis je doplněn názvem místa dislokace DA „ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU".

9. Zvláštní výstražné zařízení

9.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-STS/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:
a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
b) doplňkové svítilny

9.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.

9.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 17 TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

9.5. Doplňkové svítilny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

9.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.

9.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.

9.8. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

10. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
nástroj vyprošťovací ruční	1	1	0
nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	1	1
páska vytyčovací červeno-bílá	1	1	0
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1	1	0
přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	1	0
radiostanice ruční	2	2	0
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	1	0
světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA	2	0	2
svítilna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	2	0	2

*** Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**
www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Elektronický podpis: 27.7.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jiří Němec
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 14.12.2026 10:02 +01:00

Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby

(v souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě)

Ověřuji pod pořadovým číslem 2124/2026, že tento dokument (2026_07_21-P10_Stanovisko_HZS_ČR_k_technickým_podmínkám_Ždírec n. D._DA.pdf), který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu (2026_07_21-P10_Stanovisko_HZS_ČR_k_technickým_podmínkám_Ždírec n. D._DA.pdf), jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 28.07.2026 15:00:13 byl získán jako datum a čas přijetí podání v e-podatelně
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 24063765(0x16F2F15)
Platnost: od 07.11.2025 do 26.11.2028, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podepisující: Ing. Bohumír Nikl, Město Ždírec nad Doubravou

Podpis nebyl opatřen časovým razítkem

Elektronický podpis:

Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 27.07.2026 16:36:38 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS

Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 24102496(0x16FC660)
Platnost: od 24.11.2025 do 14.12.2026, certifikát nebyl zneplatněn
Vystavitel certifikátu: Česká pošta, s.p., CZ
Podepisující: Mgr. Jiří Němec, Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS (Razítko bylo připojeno k dokumentu)
Číslo časového razítka: 6768165 (67 46 25)
Vystavitel: SSSVD TSU0902 06/2025 (Správa státních služeb vytvářejících důvěru)
Datum a čas z razítka: 27.07.2026 16:36:38

Identifikační údaje ověřovací doložky

Datum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 29.07.2026 13:48:53
Místo vyhotovení ověřovací doložky: Školní 500, 582 63 ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

Ověřující organizace: Město Ždírec nad Doubravou
Ověřující osoba: Bohumír Nikl

Nabídka společnosti EMBEFOR s.r.o. na dopravní automobil DA - L1Z na podvozku VW Crafter



Tovární značka: Volkswagen
Model: **Crafter skříň 35 130kW 8AU 4MOT SR**
Objem motoru: 1968 ccm
Výkon kW/k: 130/177
Převodovka: Automatická 8 st.

Palivo: Diesel

Hodnota CO2 - kombinované (WLTP): 273 g/km
Spotřeba - kombinovaná (WLTP): 10,4 l/100km

Modelový klíč: SYBB8ZG0
Barva vozidla: Červená Traffic (RAL 3020)
Interiér: Látka Titanově černá
Kód barvy: 9323 /AS

Základní cena vozidla

Barva vozidla(obj. kód): Červená Traffic (RAL 3020) (9323)

Zvláštní výbava (obj. kód)

2x 12 V zásuvky v kabině: (EU4) - 1x na palubní desce - 1x v rámu sedadla řidiče (odpadá v případě objednání zásuvky 230 V)	1 541,00 Kč
Bez dělicí přepážky: (ZT0) - bez nástupního madla na B-sloupku - dětská pojistka dveří v prostoru pro cestující - pouze pro vozidla k dostavbě	0,00 Kč
Bez odkládací přihrádky nad stropem ($N4) kabiny (přístupná z náklad. prostoru)	0,00 Kč
Boční obložení nákladového prostoru: (5DB) - polovysoké, do výše oken - z plastových desek	5 188,00 Kč
Boční posuvné dveře vlevo (5Q2)	16 829,00 Kč
Celoroční pneumatiky (VG1)	5 189,00 Kč
Klimatizace "Climatic", 2.výparník: (PK3) - manuální regulace - 2.výparník pod střechou vozidla - odkládací přihrádka pod stropem kabiny, s jedním 1-DIN slotem a čtecí lampičkou	32 739,00 Kč
Lapače nečistot vpředu a vzadu (6N2)	2 475,00 Kč
LED osvětlení v nákladovém prostoru: (9CW) - 4 LED světla ve stropě nákladového prostoru - rozsvěcí se automaticky po otevření zadních křídlových dveří	4 501,00 Kč
LED čelní světlomety, LED denní svícení (8IT)	26 845,00 Kč
Mlhové světlomety s přisvěcováním (8WH) do zatáčky	6 447,00 Kč
Obložení stropu kabiny a prostoru pro (5CE) cestující	16 990,00 Kč
Okna vpředu - pevná: (4DE4EE) - okno vpředu vlevo - pevné - okno vpředu vpravo - pevné	7 786,00 Kč
Vysoká střecha lakovaná v barvě vozu: (3R2) - vnitřní strana bílá	27 371,00 Kč
Zpětná kamera (KA2)	6 900,00 Kč

Dobíjení AKU Baterie Rettbox AIR
RDST Motorola DM 2600 VHF s tlač mikrofonem
Požární světlomet Wessem (2 ks)
Osvětlení okolí DA
Majáková sada - Holomý
2 x USB vpředu, 2 x 12V vzadu
Polep reflexní + dislokace jednotky + Chevron
Ruční svítilna ADALIT s dob úchytem (2 ks)
Lampička u spolujezdce
Tažné zařízení, redukce
Žebřík pro výstup na střechu
Střešní nosič s pochozí lávkou
Přepážka
2. a 3. řada vyjímatelných sedadel, podlaha
Gumové koberce do 2. a 3. řady sedadel
RDST Motorola R2 s dobíjecím úchytem (2 ks) - pouze instalace
Plnovýsuvné plato
Držák tabletu
Záznamová kamera
Nezávislé topení 4 kW s rozvodem
Druhý výměník topení